Malbec n°1

Vass4R12s566-570





Collection Vassal-Montpellier

327Mtp37

4R12s566-570


Malbec 1

~~10-19S2~~

Lagr R38 a 36-40

10-19S2

Malbec 1











Désignation : Malbec 1

Clos 10 Planche 19 Rang 5 Souche 2

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C. 8 cm

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation : Malbec 1

Clos 10 Planche 19 Rang 5 Souche 2

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : ~~X~~ 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 14

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 4 castrations saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - (ell). - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 4 castrations

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 9 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : L - (M) - C -

DESIGNATION : Malbec 1

CLOS 10 PLANCHE 19 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C). 10

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 8

s 3 12 avec (pépins) - apyrène.

s 4 3 Jus : (inc). - coloré.

s 5 4

Année : 1964

Emplacement ..10. 19 S2.......... Désignation ...Malbec 1............

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	9	4							
2	4	3 x							
3	9	4							
~~4~~									
5	7	5 x							

D a 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ..10. 19 S2.......... Désignation ...Malbec 1...............

	Nombre total	DATES							
		31.3	5.4						
1	3	0	2 x						
2	3	2	3 x						
3	3	1	2 x						
~~4~~									
5	6	1	3 x						

D 5.4.65 x +8

Année : 1966

Emplacement ..el10.P19.S.2..... Désignation ..Malbec 1.........

	Nombre total	DATES							
		21.3	26.3						
1	4	2 ✓	2 ✗						
2	4	1	4 ✗						
3	14	1	2						
4	8								
5	7								

Dle 26-3-66

+14

Désignation : Malbec 1

VASSAL 10 Planche 19 Côté S2 N° Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Malbec 1

VASSAL 10 Planche 19 côté S2 N° souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 4e - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9. ou

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). légt.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Malbec 1

Clos 10 Planche 19 Côté S2 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
légt

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt on - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ' 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

Nº ordre

Désignation Malbec 1

Clos 10 Planche 19 Côté S2 rang souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) léger - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10. 19 32
Désignation : Malbec 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10cm

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 14x14

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....Malbec 1..

Planche .... Côté 10.19.52....... Rang .... souche 1-~~2~~-(3)-~~4~~-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7 cm................ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), lég. de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre : 0 3 27 ·37 Désignation : Malbec 1

Origine :

Emplacement : 10 ·19 S2

8 – Angle des nervures .... 1 – 2 – 3. ☿

9 – L_1/L .... 1 – 2 – 3.

10 – L_2/L .... 1 – 2.

11 – Lobes .... 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme .... 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. .... 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

21 – Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Domergue 69